


## ARBEITSUNTERLAGEN


zur Arbeitsaufgabe: „Schreibtisch“









Anlage 2



## Anlage 3 Möbelschlösser und Zubehör Haefele

### Einsteckschloss

Dornmaß 15–40 mm



- > Werkstoff: Gehäuse und Stulp: Stahl
- > Oberfläche: Gehäuse: blank, Stulp: vermessingt poliert
- > Schließtechnik: mit Zuhaltungform für Zierschlüssel
- > Montage: zum Schrauben

- > Werkstoff: Gehäuse: Stahl
- > Oberfläche: glanzvernickelt
- > Dornmaß D: 15 oder 30 mm
- > Schließtechnik: mit 3 Zuhaltungen
- > Schließung: 6 verschiedene Schließungen möglich
- > Montage: zum Schrauben

Dornmaß D mm	Anschlag	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
15	links	1 oder 50	213.21.308
	rechts/lad		213.21.200
20	links	1 oder 50	213.21.317
	rechts/lad		213.21.219
30	links	1 oder 50	213.21.335
	rechts/lad		213.21.237
40	links	1 oder 25	213.21.353
	rechts/lad		213.21.255


#### Lieferumfang

- 1 Aufschraub-Riegelschloss
- 1 Rundringschlüssel

Anschlag	Dornmaß D	Artikel-Nr.
links, rechts und lad	15 mm	211.10.207
	30 mm	211.10.234

Abpackung: 1 oder 10 Stück

### → Riegelschließblech




- > Werkstoff: Stahl
- > Montage: zum Einlassen und Anschrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	239.10.700

Abpackung: 1 oder 200 Stück

### Schlüsselbuchse



- > Werkstoff: Messing
- > Montage: Plättchenbefestigung zum Einlassen

Farbe/Oberfläche	Artikel-Nr.
poliert	185.30.830
braun durchgerieben	185.30.130

Abpackung: 1 oder 100 Stück

## Möbelbänder von Haefele

### Kröpfung A, gerade



vernickelt matt



poliert




> Fuge: 1,0 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
<b>Länge 50 mm</b>		
vernickelt matt	321.30.637	321.30.628
poliert	321.30.832	321.30.823
<b>Länge 60 mm</b>		
vernickelt matt	321.30.655	321.30.646
poliert	321.30.858	321.30.841

Abpackung: 1 oder 20 Stück

### Kröpfung B



> Fuge: 0,6 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
<b>Länge 50 mm</b>		
vernickelt matt	321.31.634	321.31.625
<b>Länge 60 mm</b>		
vernickelt matt	321.31.652	321.31.643

Abpackung: 1 oder 20 Stück


### Kröpfung D, 7,5 mm



vernickelt matt



poliert



> Fuge: 0,6 mm  
> Falztiefe: 7,5 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
<b>Länge 50 mm</b>		
vernickelt matt	321.34.635	321.34.626
poliert	321.34.838	321.34.821
<b>Länge 60 mm</b>		
vernickelt matt	321.34.653	321.34.644

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Information



► MB 5.156

→ aus Messing, für stumpf aufschlagende Türen

### Kröpfung L1




vernickelt matt



> Länge: 50 mm  
> Lappendicke: 2 mm  
> Rollen-Durchmesser: 8 mm  
> für Türdicke: 20–21 mm  
> Montage: zum Schrauben

#### Anwendung



Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
vernickelt matt	307.01.636	307.01.627

Abpackung: 1 oder 20 Stück